

● Esquemas de vacunación PARA CANINOS

Opción 1		
Perros < 16 semanas iniciando con Puppy DP a las 4 semanas		
Semana	Vacuna	
4	Nobivac® Puppy DP	Nobivac® KC
6	Nobivac® Puppy DP	
9	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Rabia	

Opción 3		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 15 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® PV	Nobivac® KC
8	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
10	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Rabia	

Opción 5		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 15 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® Puppy DP	Nobivac® KC
8	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
10	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
14	Nobivac® Rabia	

Nobivac®



Protección que nos une.

Opción 2		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 15 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® Puppy DP	Nobivac® Intratac Oral Bb
8	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
10	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
14	Nobivac® Rabia	
16	Nobivac® Intratac Oral Bb	

Opción 4		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 15 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® PV	Nobivac® Intratac Oral Bb
8	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
10	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
14	Nobivac® Rabia	
16	Nobivac® Intratac Oral Bb	

Opción 6		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® Puppy DP	Nobivac® Rabia
9	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Intratac Oral Bb	
18	Nobivac® Rabia	

Esquemas sugeridos de referencia. Importante evaluar riesgos y consideraciones individuales por mascota.
La vacunación es un proceso médico que puede conllevar efectos adversos, para lo cual, informe a Farmacovigilancia: farmacovet@merck.com
www.nobivac-centroamerica.com

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.



• Esquemas de vacunación PARA CANINOS

Opción 7		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® PV	Nobivac® KC
9	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Rabia	

Opción 9		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® Puppy DP	Nobivac® KC
9	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Rabia	

Opción 11		
Perros > 16 semanas de vida o adultos sin historial de vacunación		
Semana	Vacuna	
16	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	Nobivac® KC
18	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
20	Nobivac® Rabia	

Nobivac®



Protección que nos une.

Opción 8		
Perros < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna		
Semana	Vacuna	
6	Nobivac® PV	
9	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
12	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
15	Nobivac® Intratac Oral Bb	
18	Nobivac® Rabia	

Opción 10		
Perros > 16 semanas de vida o adultos sin historial de vacunación		
Semana	Vacuna	
16	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
18	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
20	Nobivac® Intratac Oral Bb	
22	Nobivac® Rabia	

Revacunación anual*		
1era visita	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
2da visita	Nobivac® Rabia	

Revacunación anual*		
1era visita	Nobivac® DAPPvL2 o Nobivac® DAPPvL2+Cv o Nobivac® DAPPv+L4	
2da visita	Nobivac® Rabia	
3ra visita	Nobivac® Intratac Oral Bb	

*Perros que hayan recibido esquema completo de vacunación de cachorro

Esquemas sugeridos de referencia. Importante evaluar riesgos y consideraciones individuales por mascota.
La vacunación es un proceso médico que puede conllevar efectos adversos, para lo cual, informe a Farmacovigilancia: farmacovet@merck.com
www.nobivac-centroamerica.com

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.



- **Esquemas de vacunación
PARA FELINOS**

Opción 1	
Gatos < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
9	Nobivac® HCPCh+FeLV
12	Nobivac® HCPCh+FeLV
15	Nobivac® Rabia

Opción 2 (alto riesgo)	
Gatos < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
9	Nobivac® HCP
12	Nobivac® HCPCh+FeLV
15	Nobivac® HCPCh+FeLV
18	Nobivac® Rabia

Opción 3	
Gatos >16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
16	Nobivac® HCPCh+FeLV
19	Nobivac® HCPCh+FeLV
22	Nobivac® Rabia

Nobivac®



Protección que nos une.

Opción 1 sin Leucemia	
Gatos < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
9	Nobivac® HCP
12	Nobivac® HCP
15	Nobivac® Rabia

Opción 2 sin Leucemia (alto riesgo)	
Gatos < 16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
9	Nobivac® HCP
12	Nobivac® HCP
15	Nobivac® HCP
18	Nobivac® Rabia

Opción 3 sin Leucemia	
Gatos >16 semanas de vida con intervalos de 21 días entre cada vacuna	
Semana	Vacuna
16	Nobivac® HCP
19	Nobivac® HCP
22	Nobivac® Rabia

Esquemas sugeridos de referencia. Importante evaluar riesgos y consideraciones individuales por mascota.
La vacunación es un proceso médico que puede conllevar efectos adversos, para lo cual, informe a Farmacovigilancia: farmacovet@merck.com
www.nobivac-centroamerica.com

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.



• Vacuna con Nobivac®



Protección que nos une.

Nobivac®:HCP



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa y la prevención de Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia felina.

Nobivac®:HCPCh+FeLV



Vacuna viva atenuada que en su fracción liofilizada contiene virus de Rinotraqueítis, Calicivirus, Panleucopenia felina y *Chlamydia psittaci*, y en la fracción líquida virus de la Leucemia Felina (FeLV).

Nobivac®:Rabia



Contiene un cultivo inactivado del virus de la Rabia, clonado desde la cepa Pasteur RIVM.

Alta potencia (2 U.I) y tecnología de clonación.



Esquemas sugeridos de referencia. Importante evaluar riesgos y consideraciones individuales por mascota.
La vacunación es un proceso médico que puede conllevar efectos adversos, para lo cual, informe a Farmacovigilancia: farmacovet@merck.com
www.nobivac-centroamerica.com

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.